



Behatolásjelző rendszer



Tervezett végpontszámok:
32 db Cat6 UTP RJ45 végpont

Rack szekrény (18 U)



Jelmagyarázat:

- Falon kívüli 1xRJ45 CAT6 csatlakozó
- Falon kívüli 2xRJ45 CAT6 csatlakozó
- Süllyesztett 2xRJ45 CAT6 csatlakozó
- RACK szekrény (18U 600x600 fal)
- Kültéri IP kamera POE
- CAT6 FTP vezeték
- Beltéri IP dóm kamera POE
- KP Vagyondvédelmi központ
- C Zónabővítő modul
- PIR01 PIR mozgásérzékelő
- NY01 Nyitásérzékelő
- KEZ1 LCD DSC LCD kezelő
- HFJ 01 Kültéri hang- és fényjelző
- HJ 02 Beltéri hangjelző
- 6x0,22 vezeték

Tervező szervezet: CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft 4030 Debrecen, Gizella u. 13/D. Tel.: +36 52 795467 E-mail: ugyvezeto@ckmkft.hu		 CÍVIS KOMPLEX [®] MÉRNÖK KFT	
Megbízó: Álmosd Község Önkormányzata 4285 Álmosd, Fő u. 10.	Tervszám: CKM-064-2017	Dátum: 2018.	
Terv tárgya: Új óvoda Álmosd, Iskola köz 9-11. hrsz: 512			
Szakág: Gyengeáram	Méretarány: 1:100	Terv fajta: Kiviteli	
Részművelet: Elvi rajz	Rajzszám: GY-02		
Építész Tervezők: Fodor Dániel E-09-0623	Szerkesztő-Tervező: Madarasi Péter	Tervező: Varga Csaba TUJ-09-1048 v.tervezes@gmail.com	
A terv a CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft. szellemi tulajdona.			